**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

**21 июня 2017 года** **№ КС-126/2017** **г. Калининград**

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в составе:

| | | |
|---|---|---|
| Ведущего заседание Комиссии: | Н.С.Ивановой | заместителя руководителя начальника отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России; |
| членов Комиссии: | А.А. Кошкумбаевой | старшего специалиста 1 разряда отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России; |
| | М.В.Мельникова | заместителя начальника отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России, |
| с участием представителей: | | |
| Заказчика - администрации Гурьевского городского округа, | В.С. Станева | представителя по доверенности; |
| | Ю.А. Бритвич | представителя по доверенности; |
| | С.В.Песоцкого | представителя по доверенности, |
| Заявителя – ООО «СмолГазСпецСтрой»: | Е.В. Пушкаревой | представителя по доверенности; |
| | Д.Г. Перевозчикова | представителя по доверенности, |

рассмотрев жалобу ООО «СмолГазСпецСтрой» (далее – Заявитель) (вх. № 3498 от 14.06.2017) на действия Заказчика - Администрации Гурьевского городского округа (далее – Заказчик) при проведении электронного аукциона на выполнение работ по объекту «Строительство сооружений водоснабжения пос. Храброво и Индустриального парка «Храброво» (извещение № 0135300002617000123) (далее – Аукцион) в части установления требований в документации об аукционе и в результате внеплановой проверки, проведенной в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

**УСТАНОВИЛА:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области 14.06.2017 поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика.

**В обоснование своей жалобы Заявитель привел следующие доводы**

По мнению Заявителя в техническом задании документации об аукционе Заказчиком установлены избыточные требования к товарам, используемым при выполнении работ, а также требования к описанию не только самих товаров, но и материалов, входящих в его состав. Считает это нарушением требований статьи 33 Закона о контрактной системе.

**Заказчиком даны следующие пояснения по сути жалобы Заявителя**

Требования составлены в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе. В каждом государственном стандарте есть раздел «правила приемки», где сказано, что товар должен быть принят техническим контролем изготовителя. Другими словами, все производители проводят лабораторные испытания, в ходе которых устанавливаются конкретные характеристики товаров и материалов, значения которых отражают в технической документации и паспортах. Вместе с тем, эти значения соответствуют требованиям государственных стандартов. При заполнении первой части заявки участнику необходимо заполнить показатели согласно требованиям аукционной документации, все характеристики отражены как в соответствующих ГОСТах, так и у конкретных производителей этих товаров.

В случае, если документацией об аукционе в качестве объекта закупки предусмотрена поставка товара, являющегося в соответствии со статьей 134 Гражданского кодекса Российской Федерации сложной вещью, включающей в себя различные вещи, соединенные таким образом, который предполагает их использование по общему назначению, и такие вещи (товары) выпускаются различными производителями и имеют разные товарные знаки (при наличии), знаки обслуживания (при наличии), фирменные наименования (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), участнику закупки в соответствии необходимо предоставить в первой части заявки всю указанную в данной позиции информацию в отношении каждой вещи, входящей в состав сложной вещи (т.е. в отношении каждого товара, входящего в комплект товара, являющегося объектом закупки). В соответствии с Законом о контрактной системе при составлении описания объекта закупки использованы стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, касающаяся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. При установлении

технических характеристик товара используются термины, соответствующие действующим в Российской Федерации нормам и правилам. В случае использования импортного товара участник закупки имеет право указывать аналогичные показатели в соответствующем иностранном стандарте на данный вид товара, если их значения не противоречат законодательству Российской Федерации и документации об аукционе, а сам товар официально поставляется и разрешен для использования на территории Российской Федерации.

При заполнении первой части заявки участнику необходимо заполнить показатели согласно требованиям аукционной документации, все характеристики отражены как в соответствующих ГОСТах, так и у конкретных производителей этих товаров.

Заказчиком в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, подготовил подробную инструкцию по заполнению заявки для участия в аукционе, и тем самым более чем понятно разъяснил все моменты встречающиеся в аукционной документации, для правильного заполнения заявки. Заявителем же неправильно истолкованы положения инструкции. Считает жалобу Заявителя голословной, так как документов, подтверждающих факт того, что требования, указанные в инструкции Заказчика ограничивают количество участников закупки, Заявителем не предоставлено.

Просит признать жалобу необоснованной.

**В результате рассмотрения жалобы и проведения в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки, Комиссия установила следующее**

31.05.2017 на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) Заказчиком размещено извещение о проведении Аукциона и документация об Аукционе.

05.06.2017 Заказчиком принято решение о внесении изменений в документацию об Аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта – 130 251 420,00 рублей.

1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению.

В соответствии с частью 6 статьи 66 Закона о контрактной системе требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе документов и информации, не допускается.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать, в том числе наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе.

Пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусматривает,

что заказчиком в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

Согласно пункту 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующим правилом: использование, если это возможно, при составлении описания объекта закупки стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии.

Часть 2 статьи 33 Закона о контрактной системе предусматривает, что документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 данного закона, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.

Согласно пункту 3.2.3 раздела 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения в электронной форме)» документации об аукционе все функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, указанные в техническом задании настоящей документации, обязательны для предоставления в первой части заявки в соответствии с вышеуказанными требованиями (инструкцией по заполнению заявки).

Как усматривается из материалов дела, товары, используемые при выполнении работ, должны соответствовать перечисленным в документации ГОСТам. Таким образом, в документации об электронном аукционе Заказчик описывает объект закупки (в том числе, и характеристики товаров, используемых при выполнении работы), выбрав показатели, определяющие соответствие закупаемой работы предусмотренным заказчиком требованиям, а также три группы значений показателей: максимальные и (или) минимальные значения; значения показателей, которые не могут изменяться. В свою очередь, по смыслу пункта 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в инструкции по заполнению заявки участником закупки заказчик определяет, в том числе, в какой именно форме (порядке) сведения о предлагаемом для использования товаре подлежат представлению для их рассмотрения аукционной комиссией.

Так, согласно положениям раздела 3 «Техническое задание на выполнение работ по объекту «Строительство сооружений водоснабжения пос. Храброво и Индустриального парка «Храброво» документации об Аукционе, **ряд товаров**, необходимых для выполнения работ, являющихся предметом закупки, должен иметь следующие качественные и технические характеристики:

- **Пункт 2** Приложения № 1 к техническому заданию (Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товаров, используемых при выполнении работ по объекту «Строительство сооружений водоснабжения пос. Храброво и Индустриального парка «Храброво»):

- болты с гайками и шайбами стальные для строительных соединений. Внешний вид: Поверхность болтов, шайб и гаек должна быть чистой, без следов коррозии и механических повреждений. Характеристики болтов: Тип болта: с шестигранной головкой. Размер болтов, резьба d x длина l: М12х120 мм, М16х130…160 мм. Длина резьбы: не менее 30 мм. Механические и физические свойства болтов, условный предел текучести при остаточном удлинении 0,2% не менее: ≤ 1080 МПа. Механические и физические свойства болтов, коэффициент пробной нагрузки: не менее 0,88. Класс прочности болтов: не ниже 8.8.Механические и физические свойства болтов, относительное сужение площади после разрыва для обработанного испытательного образца Z, не меньше: не менее 48%. lg - длина ненарезанного стержня (включая сбег резьбы): не более 106 мм. Размер lf: не более 3 мм. Высота головки K: не менее 7,32 мм. Высота головки под ключ Kw: не менее 5,12 мм. Механические и физические свойства болтов, максимальная твердость по Бриннелю, HBW, F=30D^2, не более: ≤ 361. ls - длина ненарезанного (гладкого) стержня: не менее 81,25 мм. Механические и физические свойства болтов, номинальный предел прочности на растяжение: менее 1200 МПа. Резьба: мелкая либо крупная, шаг резьбы: не менее 1,5 мм. Механические и физические свойства болтов, напряжение от пробной нагрузки, номинальное: не более 830 МПа. Размер ds, номин: не менее 12 мм. Механические и физические свойства болтов, относительное удлинение после разрыва для обработанного испытательного образца A, не менее: ≥ 9%. Диаметр опорной шайбы dw: не менее 16,63 мм. Механические и физические свойства болтов, минимальная твердость по Виккерсу, HV, F≥98H, не менее: не более 320. Высота опорной шайбы c: не менее 0,15 мм. Механические и физические свойства болтов, максимальная твердость по Роквелу, HRC, не более: ≤ 39. Минимальная разрушающая нагрузка болта: менее 190000H. Характеристики гаек: Тип: шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические. Резьба d: М12, М16. Механические и эксплуатационные свойства гаек, стопорящий момент, пятое откручивание: не менее 1,6 Н·м. Класс прочности гайки: не ниже 8. Механические свойства гаек, максимальная твердость по Бриннелю, HB, не более: ≤ 336. Механические и эксплуатационные свойства гаек, испытательное усилие предварительной затяжки: не менее 39120 Н. Механические свойства гаек, максимальная твердость по Роквелу, HRC, не менее: ≤ 36. Диаметр опорной поверхности dw: не менее 16,63 мм. Высота гайки h: менее 16,4 мм. Механические и эксплуатационные свойства гаек. стопорящий момент, первое закручивание: не менее 15,5 Н·м. Механические и эксплуатационные свойства гаек. стопорящий момент, первое откручивание: не менее 2,3 Н·м. Резьба: мелкая либо крупная. Шаг резьбы: не менее 1,5 мм. Механические свойства гаек, пробная нагрузка: не менее 74200 Н. Механические свойства гаек,

минимальная твердость по Виккерсу, HV, не менее: ≥ 188. Высота гайки под ключ mw: не менее 8,5 мм.

Аналогичные требования относительно показателей значения после испытаний указаны в пунктах 11,21,36,37,43,44,52,53,56,57,67,124 Приложения № 1 к Техническому заданию;

- Пункт 39. Приложения № 1 к техническому заданию (Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товаров, используемых при выполнении работ по объекту «Строительство сооружений водоснабжения пос. Храброво и Индустриального парка «Храброво»):

- бетонные смеси готовые к употреблению (тип 2).Класс бетона по прочности на сжатие: не ниже В7,5. Марка бетона по морозостойкости: не ниже F1200.Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупном заполнителе: менее 35% по массе. Наибольший размер заполнителя: 10 мм. Зерновой состав крупного заполнителя содержание фракции от 5 - до 10 мм: 100 % по массе. Содержание в заполнителях фосфорита, являющихся породообразующими минералами не больше: не более 10% по объему. Марка по водонепроницаемости: выше W2. Мелкий заполнитель: песок для строительных работ. Применяемая фракция крупного заполнителя: [от 3 до 10 мм] либо [от 5 до 10 мм]. Содержание в заполнителях магнетита, являющихся породообразующими минералами не больше: не более 10% по объему. Зерновой состав крупного заполнителя содержание фракции от 3 - до 10 мм: 100 % по массе. Содержание в заполнителях гидроксидов железа, являющихся породообразующими минералами не больше: не более 10% по объему. Вяжущее: портландцемент с добавками либо шлакопортландцемент. Вид цемента: ПЦ-Д20 либо ПЦ-Д5 либо ШПЦ. Содержание в заполнителях нефелина, являющихся породообразующими минералами не больше: не более 10% по объему. Содержание вредных примесей в заполнителях: Галоиды (галит, сильвин и др.), содержащие водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - для мелкого заполнителя не более: < 0,15% по массе. Содержание вредных примесей в заполнителях: Галоиды (галит, сильвин и др.), содержащие водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - для крупного заполнителя не более: < 0,1% по массе. Порода щебня: изверженные либо осадочные. Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне: не более 3% по массе. Содержание вредных примесей в заполнителях: Сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.), и сульфаты (гипс, ангидрит и др.), в пересчете на SO3 - для крупного заполнителя не более: менее 1,5 % массы. Содержание вредных примесей в заполнителях: Сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.), и сульфаты гипс, ангидрит и др.), в пересчете на SO3 - для мелкого заполнителя не более: менее 1,0 % массы. Содержание в заполнителях апатита, являющихся породообразующими минералами не более: ≤ 10% по объему. Соответствие: ГОСТ 26633-2015. Содержание в крупном заполнителе галоидных соединений (галит, сильвин и др.) содержащих водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора не более: ≤ 0,1% по массе.

Аналогичные требования к описанию материалов, входящих в состав товара установлены для товаров, указанных в пунктах 42, 46, 50,53,56, 57,67,81 120,121,124 Приложения № 1 к Техническому заданию.

Исходя из системного анализа положений документации и ГОСТов, указанных Заказчиком в Техническом задании документации об аукционе

Комиссия приходит к выводу, что Заказчик установил требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок на участие в Аукционе, помимо конкретных показателей товаров, используемых при выполнении работ, не предусмотренные Законом о контрактной системе показатели технологических процессов изготовления указанных товаров, результатов испытаний, компонентного состава товаров (в настоящем решении содержатся примеры, указание которых не является исчерпывающим), которые не свидетельствует о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках объекта закупки, а лишь используются для определения данных характеристик объекта закупки и не могут быть признаны показателем товара. Указанные требования к описанию участниками закупок показателей товара ограничивает возможность участников закупок предоставить надлежащее предложение в составе заявки на участие в Аукционе и приводят к ограничению количества участников закупки, поскольку Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки при заполнении заявки иметь в наличии товар, предлагаемый к использованию при выполнении работ, для представления подробных сведений о веществах, результатах испытаний, технологических процессов, материалах, применяемых при изготовлении такого товара.

Следовательно, действия Заказчика, установившего требования к составу материалов, входящих в состав товаров, используемых при выполнении работ по контракту, а также значений показателей испытаний не соответствуют пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.

Кроме того, при условии соответствия товара требованиям ГОСТов допустимые значения показателей материалов, входящих в состав используемого при выполнении работ товара и результатов испытаний не могут отличаться и выходить за пределы, установленные государственным стандартом, следовательно, требование к их описанию также является избыточным и нарушает правило объективного характера описания объекта закупки, что также является нарушением пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.

2. Пунктом 3.2.3 раздела 1 «Аукцион в электронной форме (общие условия проведения в электронной форме)» документации об аукционе установлено следующее:

«В связи с тем, что государственные стандарты устанавливают минимально необходимые требования к характеристикам товаров (их эксплуатационным характеристикам), выраженным в требованиях к значениям показателей государственным заказчиком установлены требования к значениям показателей, соответствующие установленным государственными стандартами, но отличающиеся от минимально установленных в сторону повышения их качественных и эксплуатационных характеристик. Данное требование обусловлено необходимостью получения товаров, соответствующих государственным стандартам, но имеющих более высокие качественные и эксплуатационные характеристики, чем минимально возможные, установленные государственными стандартами, а также индивидуальными особенностями и условиями их эксплуатации.».

В пункте 21 приложения № 1 к Техническому заданию (Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товаров, используемых при выполнении работ по объекту «Строительство сооружений

водоснабжения пос. Храброво и Индустриального парка «Храброво») «Краска» Заказчиком установлены в числе прочих следующие требования к товару: «Характеристики жидкого калийного стекла: Внешний вид: должна быть жидкость желтоватого оттенка. Плотность: менее 1,5 г/см$^3$. Максимальное значение кремнеземистого модуля: не должно быть ≥ 3,998. Соответствие ГОСТ 18958-73».

При этом, согласно пункту 2.3 ГОСТа 18958-73: внешний вид товара должен быть - жидкость желтоватого или зеленоватого оттенка.

Установление в документации об аукционе вышеуказанных требований к товару в части оттенка жидкого калийного стекла нарушает пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе, поскольку в ходе заседания Комиссии представителями Заказчика не было представлено достаточных доказательств и обоснования необходимости использования краски с жидким калийным стеклом именно желтоватого оттенка, с исключением зеленоватого оттенка.

3. В пункте 109 приложения № 1 к Техническому заданию (Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товаров, используемых при выполнении работ по объекту «Строительство сооружений водоснабжения пос. Храброво и Индустриального парка «Храброво») «Бирки маркированные» установлена необходимость соответствия указанного товара НТД: ТУ 36-1440-82.

Согласно пункту 15 статьи 2 Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», технические условия - вид стандарта организации, утвержденный изготовителем продукции или исполнителем работы, услуги.

Комиссия приходит к выводу, что установление требований к техническим характеристикам товара в виде соответствия конкретным техническим условиям ведут к ограничению количества участников Аукциона.

При этом, Комиссия исходит из того, что конкретные технические условия в соответствии с которыми которых может быть изготовлен объект закупки как правило отсутствует в свободном доступе, поскольку разрабатывается производителем конкретной продукции, который и является держателем конкретных технический условий. В связи с изложенным, указание в документации об аукционе на конкретное техническое условие ограничивает конкуренцию и создает препятствие для участия в определении поставщика лиц, не являющегося производителем соответствующего товара.

Таким образом, установление требования о соответствии товара стандартам конкретного изготовителя продукции нарушает требования пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.

4. Согласно части 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе, срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять **не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке,** предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 настоящего Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

В соответствии с пунктом 3.11 части IV «Проект контракта на выполнение работ по объекту «Строительство сооружений водоснабжения пос. Храброво и

Индустриального парка «Храброво»» документации об аукционе оплата выполненных по контракту работ (за вычетом пропорциональной части авансового платежа, выплаченного Заказчиком в соответствии с п.3.10.1 настоящего Контракта) осуществляется поэтапно в сроки и в размерах, которые установлены графиком выполнения Работ, разработанного Генеральным подрядчиком на основе Директивного графика (Приложение №1 к Контракту) после заключения Контракта, в следующем порядке:

- оплата выполненных Работ в размере не более 90 % от цены Контракта производится ежемесячно пропорционально выполненным Работам, в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании подписанных Заказчиком, Заказчиком-застройщиком и Генеральным подрядчиком справок о стоимости выполненных Работ и затрат по форме КС-3 и актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2, выполненных в соответствии с Документацией, с учетом применения понижающего коэффициента (процента снижения начальной цены), рассчитанного в соответствии с условиями Контракта, **в течение 15 банковских дней со дня доведения денежных средств, выделенных на реализацию Контракта на счет Заказчика.**

-окончательный расчет осуществляется после подписания Заказчиком, Заказчиком-застройщиком и Генеральным подрядчиком акта приемки законченного строительством Объекта по форме КС-11 и получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию **в течение 15 банковских дней со дня доведения денежных средств, выделенных на реализацию Контракта до Заказчика.**

Таким образом, Заказчиком нарушен порядка оплаты выполненной работы (ее результатов), установленный частью 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе.

5. В ходе внеплановой проверки Комиссией была осуществлена проверка соблюдения Заказчиком требований, установленных Приказом Минэкономразвития России № 470 от 16.11.2009 г. "О Требованиях к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов исполнительной власти" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1414 «О порядке функционирования единой информационной системы в сфере закупок» в части возможности поиска пользователями официального сайта текстовой информации и документов, размещенных на официальном сайте, по их реквизитам, наименованию и фрагментам текста, а также возможности поиска и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя. Установлено, что Заказчиком в достаточной степени соблюдены требования, установленные указанными нормативными актами и обеспечена достаточная возможность поиска и копирования фрагментов текста без применения дополнительного программного обеспечения.

В заседании Комиссии представители лиц, участвующих в рассмотрении жалобы на вопрос ведущего заседание комиссии о достаточности доказательств, представленных в материалы дела, пояснили, что все доказательства, которые они намеревались представить имеются в распоряжении комиссии, иных доказательств, ходатайств, в том числе о представлении или истребовании дополнительных доказательств не имеется.

Руководствуясь частями 1, 4, 7 статьи 105, частью 8 статьи 106 Закона о

контрактной системе, Комиссия

**РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ООО «СмолГазСпецСтрой» обоснованной.

2. Признать Заказчика - Администрацию Гурьевского городского округа нарушившим пункт 1 части 1 статьи 33, часть 13.1 статьи 34 Закона о контрактной системе.

3. Выдать Заказчику, оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (в части имеющихся полномочий) предписание об устранении допущенных нарушений Закона о контрактной системе.

4. Передать материалы дела должностному лицу Калининградского УФАС России для рассмотрения вопроса о привлечении лиц, допустивших нарушение требований Закона о контрактной системе, к административной ответственности.

Ведущий заседание комиссии: Н.С.Иванова

Члены комиссии: А.А. Кошкумбаева

М.В. Мельников



В соответствии с частью 9 статьи 106 Закона о контрактной системе, решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.