



# УСТЮГГАЗ сервис

Общество с ограниченной ответственностью  
«Устюггазсервис»  
(ООО «Устюггазсервис»)


160028, РФ, г. Вологда, ул. Новгородская, 7-62  
Тел.: (8172) 75-00-55  
Факс: (8172) 75-00-55  
E-mail: [ugs@ugs35.ru](mailto:ugs@ugs35.ru)

ОКПО 90454621, ОГРН 1113525007155,  
ИНН 3525260501, КПП 352501001

07.07.2013 № 895/01-03  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Жалоба

Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Калининградской области  
236006, Калининградская область,  
г.Калининград, ул. Барнаульская, д. 4, бокс  
033.



## Жалоба на действия заказчика, конкурсной комиссии

### 1. Заказчик: Администрация МО «Знаменское сельское поселение»

Место нахождения: Российская Федерация, 238200, Калининградская область,  
Гвардейский район, пос. Знаменск, ул. Советская 5.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 238200, Калининградская область,  
Гвардейский район, пос. Знаменск, ул. Советская 5.

### 2. Уполномоченный орган: Конкурсное агентство Калининградской области

Место нахождения: Российская Федерация, 236007, Калининградская обл,  
Калининград г, ул. Д. Донского, 1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 236007, Калининградская обл,  
Калининград г, ул. Д. Донского, 1.

+7 (4012) 599399

Факс: +7 (4012) 599028

Контактное лицо: Падерина Ольга Викторовна

3. Участник размещения заказа (заявитель): ООО «Устюггазсервис»,  
ИНН: 3525260501. Адрес: 160028, РФ, г. Вологда, ул. Новгородская, 7-62;  
телефон: (8172) 75-00-55; факс: (8172) 75-00-55; e-mail: [ugs@ugs35.ru](mailto:ugs@ugs35.ru); контактное  
лицо: Генеральный директор ООО «Устюггазсервис» Григоруца Юрий  
Александрович.

4. Адрес официального сайта на котором размещена информация о  
размещении заказа: [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)

5. Номер извещения: № 0135200000513000321

6. Предмет аукциона: по выбору генерального подрядчика на право  
заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту  
«Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы в пос. Знаменск, Ровное и  
Ельняки Гвардейского района Калининградской области»

7. Дата опубликования извещения о проведении открытого конкурса: «10»  
июня 2013 года.



8. **Обжалуемые действия Заказчика, Уполномоченный органа по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Калининградской области с указанием норм Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»** которые, по мнению Заявителя нарушены: **неправомерный отказ Заявителю в допуске к участию в конкурсе, что нарушает положения статьи 41.9 Закона о размещении заказов.**

9. **Доводы жалобы:** при рассмотрении первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренного ст. 41.9. комиссией было отказано ООО «Устюггазсервис» в допуске к участию в электронном аукционе № 0135200000513000321 по основаниям Пункт 1 части 4 статьи 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее – ФЗ-94), подпункт 5.1.4 пункта 5 раздела 1 Открытый аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме), подпункт 3.2.2 пункта 3 раздела 1 Открытый аукцион в электронной форме (общие условия проведения аукциона в электронной форме), пункт 16 раздела 2 Информационная карта аукциона в электронной форме документации об аукционе в электронной форме, раздел 3 Техническое задание (требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика) и обоснование начальной (максимальной) цены контракта документации об аукционе в электронной форме:

- **непредставление сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 ФЗ-94, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту «вышеуказанным основаниям»):**

в пп. 12, 13, 14, 15 Соединение изолирующее – не указана конкретная характеристика общего срока службы;

ООО «Устюггазсервис» считает, что отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, указанным выше неправомерен. Согласно положениям Документации об аукционе в электронной форме по выбору генерального подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: «Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы в пос. Знаменск, Ровное и Ельняки Гвардейского района Калининградской области» (далее по тексту: «Документации об аукционе в электронной форме»), указанным в п.п. 3.2.3.2 абзац 6 «При указании срока годности (остаточного срока годности) участник вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более». Каких либо дополнительных условий абзац 6 п.п. 3.2.3.2 к сроку годности не предъявляет. В заявке № 866869, поданной ООО «Устюггазсервис» указано следующее:

в п.12 «Условным диаметром 50мм, с присоединением под сварку. Диапазон рабочих температур, включая диапазон, от минус 60°С до плюс 50°С. Общий срок службы не менее 30 лет.»

в п.13 «Условным диаметром 100мм, с присоединением под сварку. Диапазон рабочих температур, включая диапазон, от минус 60°С до плюс 50°С. Общий срок службы не менее 30 лет.»



в п.14 «Условным диаметром 80мм, с присоединением под сварку. Диапазон рабочих температур, включая диапазон, от минус 60°С до плюс 50°С. Общий срок службы не менее 30 лет.»

в п.15 «Условным диаметром 50мм, с присоединением под сварку. Диапазон рабочих температур, включая диапазон, от минус 60°С до плюс 50°С. Общий срок службы не менее 30 лет.»

Кроме того, в приложении «Требования к товарам (материалам, оборудованию), используемым при выполнении работ по объекту: «Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы в пос. Знаменск, Ровное и Ельняки Гвардейского района Калининградской области» утвержденных Главой администрации муниципального образования «Знаменское сельское поселение» и согласованных с заказчиком – застройщиком ООО «Региональная Газовая Компания» к Документации об аукционе в электронной форме (далее по тексту: «Требования к товарам (материалам, оборудованию)»), в графе «Технические характеристики товара (минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться)» в пп. 12, 13, 14, 15 указаны следующие характеристики срока службы Соединений изолирующих «Общий срок службы должен быть не менее 30 лет.»

- в пп. 30, 31, 32, 33 Переход, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Тройник – не указана конкретная характеристика размера выступов от удаленных литников на присоединительных поверхностях;

ООО «Устюггазсервис» считает, что отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, указанным выше неправомерен. Согласно положениям Документации об аукционе в электронной форме, указанным в п.п. 3.2.3.2 абзац 5 Участник вправе использовать знаки «+», «-» и «+/-» при описании погрешности, точности (отклонения), при условии что техническим заданием требуется указать такую погрешность, точность (отклонение), при описании температур и градусов (углов). При этом, участник при описании таких погрешностей, точностей (отклонений) вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более». Каких либо дополнительных условий абзац 5 п.п. 3.2.3.2 к указанию погрешности не предъявляет. В заявке № 866869, поданной ООО «Устюггазсервис» в пп. 30, 31, 32, 33 Переход, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Тройник указано следующее: «Согласно СП 42-101-96 выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях не более 0,5мм, а на других поверхностях не более 3мм.»

Таким образом, заявителем в первой части заявки на участие в открытом аукционе по выбору генерального подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: «Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы в пос. Знаменск, Ровное и Ельняки Гвардейского района Калининградской области» в пп. 30, 31, 32, 33 Переход, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Тройник указаны все требуемые характеристики выступов от удаленных литников на присоединительных поверхностях и других поверхностях в строгом соответствии с конкурсной документацией, в том числе и п.п. 3.2.3.2 абзац 5. Также Свод Правил на проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб СП 42-101-96 разработанных АО "ВНИИОТ" и АО "ГипроНИИгаз" АО "Росгазификация" в п. 9.6. гласит «Внутренние и наружные поверхности соединительных деталей не должны иметь трещин, вздутий, подгаров, раковин, включений и других повреждений.



Допускаются незначительные следы от формующего инструмента, следы механической обработки и холодных стыков, выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях не более 0,5 мм, а на других поверхностях - не более 3 мм».

Кроме того, в приложении «Требования к товарам (материалам, оборудованию)», в графе «Технические характеристики товара (минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться)» в пп. 30, 31, 32, 33 Переход, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Тройник указаны следующие размеры выступов от удаленных литников «Выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях не более 0,5 мм, а на других поверхностях не более 3 мм».

- в п. 54 Конденсаторборник – не указана конкретная характеристика срока службы;

ООО «Устюггазсервис» считает, что отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, указанным выше неправомерен. Согласно положениям Документации об аукционе в электронной форме, указанным в п.п. 3.2.3.2 абзац 6 «При указании срока годности (остаточного срока годности) участник вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более». Каких либо дополнительных условий абзац 6 п.п. 3.2.3.2 к сроку годности не предъявляет. В заявке № 866869, поданной ООО «Устюггазсервис» в п. 54 указано следующее: «Конденсаторборник. Выполнен из стали. Состоит из емкости для сбора конденсата, расположенной под газопроводом и соединенной с ним при помощи двух патрубков, продувочной трубы диаметром 50мм. Конец этой трубы соединен с емкостью для сбора конденсата. Срок службы конденсаторборника не менее 10 лет».

Кроме того, в приложении «Требования к товарам (материалам, оборудованию)», в графе «Технические характеристики товара (минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться)» в пп. 54 указаны следующие характеристики срока службы Конденсаторборника «Срок службы конденсаторборника не менее 10 лет».

Таким образом, заявителем в первой части заявки на участие в открытом аукционе по выбору генерального подрядчика на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: «Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы в пос. Знаменск, Ровное и Ельняки Гвардейского района Калининградской области» в п. 54 указаны все требуемые характеристики конденсаторборника в строгом соответствии с конкурсной документацией, в том числе и п.п. 3.2.3.2 абзац 6.

- в п. 69 Эмаль ХВ-124 – не указана конкретная характеристика срока, в течение которого эмаль сохраняет защитные свойства.

ООС «Устюггазсервис» считает, что отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, указанным выше неправомерен. Согласно положениям Документации об аукционе в электронной форме, указанным в п.п. 3.2.3.2 абзац 6 «При указании срока годности (остаточного срока годности) участник вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более». Каких либо дополнительных условий абзац 6 п.п. 3.2.3.2 к сроку годности не предъявляет. В заявке № 866869, поданной ООО «Устюггазсервис» в п. 54 указано следующее: «Эмаль ХВ-124 соответствует ГОСТ 10144-89. Представляет



собой суспензию пигментов в растворе средневязкой поливинилхлоридной хлорированной смолы и алкидной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора. Предназначена для окраски загрунтованных металлических поверхностей. Покрытие из двух слоев эмали ХВ-124, нанесенных на загрунтованную поверхность, сохраняет защитные свойства в течение не менее 4 лет. Пленка эмали ХВ-124 устойчива к воздействию моющих средств, индустриального масла, бензина, низкой температуре окружающего воздуха».

Кроме того, в приложении «Требования к товарам (материалам, оборудованию)», в графе «Технические характеристики товара (минимальные и (или) максимальные значения показателей, а также показатели, значения которых не могут изменяться)» указаны следующие характеристики необходимой эмали ХВ-124 «Эмаль ХВ-124 должна представлять собой суспензию пигментов в растворе средневязкой поливинилхлоридной хлорированной смолы и алкидной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора. Эмаль должна быть предназначена для окраски загрунтованных металлических поверхностей. Покрытие, состоящее из двух слоев эмали ХВ-124, нанесенных на загрунтованную поверхность, должно сохранять защитные свойства в течение не менее 4 лет. Пленка Эмали ХВ-124 должна быть устойчива к воздействию моющих средств, индустриального масла, бензина, низкой температуре окружающего воздуха».

Таким образом уполномоченным органом по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Калининградской области отказано ООО «Устюггазсервис» по вышеуказанным основаниям не правомерно, так как в документации конкурса, в приложении «Требования к товарам (материалам, оборудованию)» нет требования указывать конкретные величины и характеристики на вышеупомянутые товары.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст.ст. 41.1.-41.11., 57, Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», ООО «Устюггазсервис» просит Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области обязать:

1. Заказчика - Администрация МО «Знаменское сельское поселение», Уполномоченный орган - Конкурсное агентство Калининградской области – устранить выявленные нарушения ФЗ «О размещении заказов», а именно:

1.1. Отменить протокол рассмотрения заявок № 0135200000513000321-8 от 03.07.2013 для заказа № 0135200000513000321 ред. №3 от 10.06.2013 .


1.2. Вновь провести процедуру рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и процедуру подведения итогов открытого аукциона в электронной форме с учетом действующего законодательства.

1. Заказчика, Уполномоченный орган продолжить процедуру размещения заказа в соответствии с действующим законодательством.

Приложения:

1. Решение №1 единственного учредителя (участника) ООО «Устюггазсервис» от 03.05.2011 г.
2. Приказ № 1 о вступлении в должность генерального директора от 17.05.2011 г.

Генеральный директор



Ю.А. Григоруца