


**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»**

ИНН 9203542887 / КПП 920301001 ОГРН 1179204006794,  
299002, Г. СЕВАСТОПОЛЬ УЛ.МИХАЙЛОВСКАЯ ДОМ 19 КВАРТИРА 113,  
ТЕЛЕФОН +7 986-989-01-11 E-MAIL D.CHUGUNOV@CONTRACTGOV.RU



Куда: Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Калининградской области  
236006 г. Калининград, ул. Барнаульская, 4, бокс №033

От кого: ООО «ТЭЗиС»  
299002, г. Севастополь ул. Михайловская дом 19 квартира 113

**Жалоба на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа,  
уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по  
осуществлению закупок.**

1. **Заказчик:** Муниципальное автономное учреждение культуры городского округа «Город Калининград» «Калининградский зоопарк». Адрес: 236000, Калининградская область, город Калининград, проспект Мира, 26. **Ответственное должностное лицо:** Соколова Светлана Юрьевна. Адрес электронной почты: [info@kldzoo.ru](mailto:info@kldzoo.ru). **Номер контактного телефона:** (4012) 93-73-99.

2. **Уполномоченный орган:** Конкурсное агентство Калининградской области. Адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, 1. **Ответственное должностное лицо:** Сапрыкина Татьяна Владимировна. Адрес электронной почты: [konkurs@gov39.ru](mailto:konkurs@gov39.ru). **Номер контактного телефона:** 8 (4012) 599-399, 599-028.

3. **Участник размещения заказа (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью «Техническая эксплуатация зданий и сооружений», **ИНН/КПП:** 9203542887/920301001. Адрес: 299002, г. Севастополь ул. Михайловская дом 19 квартира 113; **телефон:** +7 986-989-01-11; **факс:** отсутствует; **e-mail:** [d.chugunov@contractgov.ru](mailto:d.chugunov@contractgov.ru); **контактное лицо:** Чугунов Денис Николаевич.

3. **Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке:** [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), электронная торговая площадка <http://www.etp-ets.ru>

4. **Номер извещения:** № 0135200000517001240

**ИКЗ:** 173390400575239060100100020024120000

**Объект закупки:** Выполнение работ по объекту «Реконструкция объекта «Львятник» под «Дом тропической птицы» Калининградского зоопарка»

**Дата опубликования извещения:** 29.09.2017.

5. **Обжалуемые действия Заказчика по осуществлению закупок с указанием норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) которые, по мнению Заявителя нарушены:**

В нарушение Закона о контрактной системе Заказчик не установил требования к энергетической эффективности товаров используемых при выполнении работ

6. **Доводы жалобы:** Согласно п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221 "Правила установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила установления требований энергетической эффективности товаров) требования энергетической эффективности подлежат применению в отношении товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением случая их несовместимости при взаимодействии с товарами, используемыми государственным или муниципальным заказчиком.

В п. 2 Правила установления требований энергетической эффективности товаров указано, что требования энергетической эффективности устанавливаются Министерством экономического развития Российской Федерации.

В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229 "О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений" в отношении радиаторов отопления - наличие на подводящих теплоноситель трубах средств регулирования теплоотдачи радиаторов, таких как ручные регулирующие краны или термостатические краны (п. 1); в отношении водоразборных смесителей и кранов для умывальников, раковин, моек, раковин, предназначенных для подачи холодной и/или горячей воды, поступающей из централизованных систем водоснабжения, используемых в местах общественного пользования в здании, строении, сооружении, - наличие функций автоматического прекращения подачи воды, таких как порционные контактные полуавтоматические смесители, краны с локтевым или педальным управлением, порционные бесконтактные полуавтоматические смесители и краны (п. 2); в отношении входных дверей в здание - наличие дверного доводчика (за исключением карусельных входных дверей и иных входных дверей, конструкцией которых не предусмотрена возможность установки дверного доводчика) (п.3); средства измерений, используемые для учета электрической энергии (мощности), должны иметь класс точности 0,5 и выше и обладать функцией учета электрической энергии, потребленной в различные установленные периоды времени внутри суток. В соответствии с п.5 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 в устанавливаемых требованиях энергетической эффективности указываются виды и категории товаров, работ, услуг, на которые они распространяются, дата, с которой требования вступают в силу (но не ранее 90 дней с даты их утверждения), а также один или несколько из следующих показателей:

- а) значения класса (классов) энергетической эффективности товаров (при их наличии);
- б) расчетные (прогнозируемые) объемы используемых энергетических ресурсов (в зависимости от характеристик товара, работы, услуги);
- в) значения показателей энергетической эффективности товаров, работ, услуг;
- г) характеристики, параметры товаров, работ, услуг, влияющие на объем используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с п.3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 требования энергетической эффективности подлежат установлению в отношении следующих видов товаров: а) согласно приложению. В соответствии с приложением в перечень товаров, в отношении которых устанавливаются требования энергетической эффективности входят следующие товары: светильники для освещения жилых и общественных зданий; светильники для аварийного освещения; приборы для нагревания жидкостей; насосы и насосные агрегаты для водоснабжения; вентиляторы общего назначения; водоподогреватели.

В соответствии с проектно-сметной документацией при выполнении работ используются следующие товары:

1. Завеса тепловая – данные товары учтены в разделе 3. «Теплоснабжение установок У1, У2» локально сметного расчета №02-01-04
2. Радиаторы – данные товары учтены в разделе 1. «Отопление» локально сметного расчета №02-01-04
3. Вентиляторы, воздухонагреватели – данные товары учтены в разделе 1. «Вентиляция» локально сметного расчета №02-01-05
4. Трансформаторы – данные товары учтены в разделе 1. «Вентиляция» локально сметного расчета №02-01-05
5. Водонагреватели, водоподогреватели – данные товары учтены в локально сметном расчете №02-01-06
6. Насосы центробежные с электродвигателем – данные товары учтены в локально сметном расчете №02-01-06
7. Светильники – данные товары учтены в Разделе 3. Электроосвещение локально сметного расчета №02-01-07

8. Электрополотенце – данные товары учтены в Разделе 1. Монтируемое оборудование локально сметного расчета №02-01-10

Заказчик не установил требования к энергетической эффективности товаров, а именно:

1. По позиции товара «Завеса тепловая, вентиляторы, воздухонагреватели, водонагреватели, водоподогреватели, светильники, электрополотенце» заказчик не установил требования к значениям класса (классов) энергетической эффективности товаров и значения показателей энергетической эффективности товаров, работ, услуг
2. По позиции товара «Радиаторы» заказчик не установил требование о наличии на подводящих теплоноситель трубах средств регулирования теплоотдачи радиаторов, таких как ручные регулирующие краны или термостатические краны.
3. По позициям товаров средств измерений заказчик не установил требования о классе точности 0,5 и выше и обладать функцией учета электрической энергии, потребленной в различные установленные периоды времени внутри суток.

Аналогично Заказчик не установил требования об энергетической эффективности и по другим товарам, что нарушает требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221, Приказ Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229

В нарушение Закона о контрактной системе Заказчик установил не надлежащую инструкцию по заполнению первой части заявки.

#### **7. Доводы жалобы.**

В соответствии с п 3.2.3 документации о закупке Заказчиком установлена следующая инструкция по заполнению первой части заявки:

*«3.2.3. Инструкция по заполнению заявки.*

*3.2.3.1. Если в техническом задании (описании объекта закупки) (далее – техническое задание) Раздела 3 «Техническое задание (описание объекта закупки) и обоснование начальной (максимальной) цены контракта» значение показателей предлагаемого к поставке товара или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта, является минимальным (более, не менее, от), максимальным (менее, не более, до), сопровождается словами «не менее», «более», «не более», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «не ранее», «не позднее», «не реже», «не чаще», «типа», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», «или», «и/или», «либо» и знаками «+/-», участник закупки указывает конкретные (точные) показатели без слов «не менее», «более», «не более», «менее», «не выше», «выше», «не ниже», «ниже», «не хуже», «не ранее», «не позднее», «не реже», «не чаще», «типа», «от», «до», «от до включая диапазон», «включая диапазон», «или», «и/или», «либо», «на выбор заказчика», «по усмотрению заказчика», «не уже», «уже», «не шире», «шире», знаков «+/-», «+», «-» и иных слов и словосочетаний, не позволяющих определить точное значение характеристик товаров, за исключением случаев, указанных в пункте 3.2.3.2.*

*Описание характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе, не позволяющее установить соответствие характеристик товара требованиям настоящей документации, не является указанием конкретных показателей товара.*

*3.2.3.2 Используя указанные в пункте 3.2.3.1 слова при описании значений показателей товара в первой части заявки, участник закупки вправе сопроводить такие слова указанием на документ (вид документа), выданный производителем (изготовителем) товара либо выданный в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ (сертификат соответствия, декларации качества, регистрационное удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющий характеристики товара, с использованием слов, указанных в пункте 3.2.3.1 (далее также – документ производителя).*

*Характеристики товара, описанные в первой части заявки на участие в аукционе с использованием слов, указанных в пункте 3.2.3.1, при условии сопровождения таких слов указанием на документ производителя (вид документа) являются конкретными показателями товара.*

*Описание характеристик товара в первой части заявки на участие в аукционе с использованием слов, указанных в пункте 3.2.3.1, и не позволяющее определить точное значение характеристик товара, без сопровождения таких слов указанием на документ производителя, не является указанием конкретных показателей товара.*

Допустимо использовать слова «от ... до...» и «включая диапазон от ... до...» при указании конкретных показателей товара, выраженных диапазоном при условии указания в техническом задании диапазонов соответствующих значений со словами «включая диапазон от ... до ...» или «в диапазоне от ... до ...».

Участник закупки вправе использовать знаки «+», «-» и «+/-» при описании погрешности, точности (отклонения), температур и градусов (углов), класса бумаги, при условии что техническим заданием требуется указать такую погрешность, точность (отклонение), класс бумаги, температуру и градусы (углы). При этом, участник при описании таких погрешностей, точностей (отклонений) вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более».

При указании срока годности (остаточного срока годности) участник закупки вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более».

3.2.3.3 Если в техническом задании значение показателя выражено одним числом без использования слов, указанных в пункте 3.2.3.1, либо прямо содержит указание на то, что значение показателя является неизменным (в том числе с использованием слов, указанных в пункте 3.2.3.1), то данное значение является точным, не подлежит изменению и указывается в первой части заявки на участие в аукционе в соответствии с техническим заданием.

Заявка на участие в аукционе может быть заполнена с использованием установленных настоящей документацией об аукционе и постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации» обозначений (сокращений, аббревиатур) величин и единиц величин.

3.2.3.4 Все функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки, указанные в техническом задании настоящей документации, обязательны для предоставления в первой части заявки в соответствии с вышеуказанными требованиями (инструкцией по заполнению заявки).

При описании предлагаемого к поставке товара или товара, используемого при выполнении работ, оказании услуг, являющихся предметом контракта (гражданско-правового договора), участник закупки указывает значения показателей, которые в соответствии с техническим заданием не подлежат изменению, и конкретные (точные) значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) максимальные значения, значения, выраженные диапазоном.

Скопированное в первую часть заявки техническое задание или часть технического задания со словами, указанными в пункте 3.2.3.1, без соблюдения требований пункта 3.2.3.2 не является указанием конкретных показателей товара».

В соответствии с Приложением № 1 к разделу 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме» Заказчиком установлены понятия и определения, используемые заказчиком в техническом задании, а так же значения используемых понятий и определений;

№ п/п	Понятия и определения, используемые заказчиком в техническом задании	Значения используемых понятий и определений
1.	«Не менее», «Не более», «Менее», «Более», «Не выше», «Не ниже», «Выше», «Ниже», «От», «До», «Не ранее», «Не позднее», «Не реже», «Не чаще», «Не хуже»	Данными словами устанавливаются максимальные и (или) минимальные значения показателей для определения соответствия объекта закупки потребностям заказчика.
2.	«Не менее», «Не более», «Менее», «Более», «Не выше», «Не ниже»,	Данными словами устанавливаются максимальные и (или) минимальные значения, а также диапазон значений показателей для определения соответствия объекта закупки потребностям заказчика.

	<p>«Выше»,  «Ниже»,  «От»,  «До»,  «Не ранее»,  «Не позднее»,  «Не реже»,  «Не чаще»,  «Не хуже»,  сопровождаемые словами «допустимо указывать значение показателя диапазоном значений»</p>	
3.	<p>«Включая диапазон от ... до ...»,  «Диапазон включая от ... до ...»,  «Диапазон включает от ... до ...»,  «Включает диапазон от ... до...»</p>	<p>Данными словами устанавливается диапазон значений показателя для определения соответствия объекта закупки потребностям заказчика.</p> <p>1. Диапазон значений конкретного показателя, предложенного участником закупки, должен полностью включать в себя диапазон значений, указанный в техническом задании.</p> <p>2. Диапазон значений конкретного показателя, предложенного участником закупки, должен быть равен или шире диапазона значений, указанного в техническом задании.</p>
4.	«Или»	<p>Данным союзом устанавливается требование к объекту закупки с одной из нескольких указанных в техническом задании характеристик.</p> <p>При этом объект закупки с двумя и более указанными со словом «или» характеристиками не подходит под требования заказчика.</p>
5.	«И»	<p>Данным союзом устанавливается требование к объекту закупки со всеми указанными в техническом задании характеристиками.</p>
6.	«И/или»	<p>Данными союзами устанавливаются требования к объекту закупки с одной или одновременно несколькими из указанных в техническом задании характеристик.</p>
7.	Знаки «+», «-» и «+/-»	<p>В случае использования в техническом задании данных знаков при установлении требований к погрешности, точности (отклонению) при описании температур и градусов (углов), участник закупки может использовать знаки «+», «-» и «+/-». При этом, участник закупки при описании таких погрешностей, точностей (отклонений) вправе использовать слова «не более», «не менее», «менее», «более».</p>
8.	«Значение показателя является неизменным»	<p>При установлении требований, сопровождаемых такими словами, участником закупки должны быть указаны конкретные показатели, соответствующие значению показателей в техническом задании и не подлежащие изменению.</p>

Данные положения инструкции по заполнению первой части заявки не содержат конкретных определений знаков, союзов и слов, что не позволяет участникам закупки правильно заполнить и подать первую часть заявки, а именно:

Пример слова «Не менее», «Не более» в соответствии с инструкции имеют следующее определение «Данными словами устанавливаются максимальные и (или) минимальные значения показателей для определения соответствия объекта закупки потребностям заказчика», при этом не понятно крайние значения показателей имеет право указывать участник закупки или нет, такое же определение имеют слова «Менее», «Более», «Не выше», «Не ниже», «Выше», «Ниже», «От», «До» и другие.

Руководствуясь статьями 105, 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" просим:

- 1) Принять настоящую жалобу;
- 2) Приостановить процедуру осуществления закупки;
- 3) Рассмотреть настоящую жалобу и вынести соответствующее решение по существу заявленных требований;
- 4) Выдать предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе
- 5) Привлечь к административной ответственности должностных лиц Заказчика за нарушение Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

7. **Приложения:**

Решение о назначении руководителя

Приказ о назначении директора

Документация

Документ, подтверждающий обоснованность доводов жалобы (Приказ Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 № 229; Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221)

Директор

ООО «ТЭЗиС»

Тэн А.В.