

№ 01-09/18
от 20.09.2018

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области

Адрес: ул. Барнаульская, д. 4, Калининград, бокс 5033, 236006

Телефон: 8(4012)537201.

E-mail: to39@fas.gov.ru

Заявитель:

ООО «Бюро-Экспресс»

Юридический адрес: 238310, Калининградская область, Гурьевский район, пос. Малое Исаково, ул. Пушкинская дом 22

Фактический адрес, почтовый адрес: 238038, г. Калининград, ул. Еловая аллея 40А

Телефон: 8(906)238-71-15

Контактное лицо: Шотт Владимир Викторович

E-mail: schott@triumph-adler.ru

Адрес электронной площадки: <https://www.rts-tender.ru/>

Уполномоченный орган (осуществляющий определение поставщика):

Наименование: Конкурсное агентство Калининградской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1.

Адрес электронной почты: konkurs@gov39.ru.

Номера контактных телефонов: 8 (4012) 599-399, 599-028.

Ответственное должностное лицо: Стеколыщиков Дмитрий Валерьевич.

Заказчик:

Наименование: Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области


Почтовый адрес: 236016, г. Калининград, ул. Клиническая, д. 19.

Место нахождения: 236007, г. Калининград, ул. Дм. Донского, д. 1.

Адрес электронной почты: inform@gov39.ru.

Номер контактного телефона: +7 (4012) 538-366

Ответственное должностное лицо: Труфанов Олег Андреевич



Реестровый номер торгов: № 0135200000518002023

Наименование объекта закупки: Поставка средств вычислительной техники и оборудования для нужд органов исполнительной власти и казенных учреждений Калининградской области

Дата опубликования извещения о проведении электронного аукциона: 15.08.2018

Адрес официального сайта, на котором размещена информация о закупке: <http://zakupki.gov.ru>

Обжалуемые действия: отказ в допуске к участию в электронном аукционе в связи с отклонением заявки Общества с ограниченной ответственностью «Бюро-Экспресс» на участие в электронном аукционе № 0135200000518002023.

ЖАЛОБА №1

По результатам рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе (реестровый номер № 0135200000518002023) комиссия приняла решение об отказе в допуске заявки ООО «Бюро-Экспресс» (входящий номер заявки на электронной площадке № 103785434) ссылаясь (согласно части 3 статьи 66 ФЗ № 44: в представленной данным участником закупки первой части заявки на участие в аукционе отсутствуют конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе) на отсутствие конкретных показателей, а именно :

ООО «Бюро-Экспресс»
236038, Россия, Калининград
ул. Еловая аллея 40А
schott@triumph-adler.ru
8 (4012) 36-86-52

ИНН 3904007397
КПП 391701001
ОКПО 22888428
ОКТМО 27707000
ОГРН 1023902296131

Банк: Ф-л «Европейский» ПАО «Банк
«Санкт-Петербург» г. Калининград
Р/с: 40702810400000110633
К/с: 30101810927480000877
БИК 042748877

- по позиции 23 технического задания «МФУ тип 2»: уровень шума в режиме работы, дБ **не более 55**;
- по позиции 22 технического задания «МФУ тип 3»: уровень шума в режиме работы, дБ **не более 55**;
- по позиции 23 технического задания «МФУ тип 4»: уровень шума в режиме работы, дБ **не более 60**;
- по позиции 16 технического задания «Принтер тип 1»: уровень шума в режиме работы, дБ **не более 55**;
- по позиции 16 технического задания «Принтер тип 2»: уровень шума в режиме работы, дБ **не более 60**.

когда, наоборот, конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, присутствовали в заявке (входящий номер заявки на электронной площадке № 103785434) в соответствующих позициях в столбце «показатели».

Обоснование:

Мы считаем данное решение необоснованным, поскольку в нашей заявке прописаны все конкретные показатели в столбце «показатели», а именно:

- по позиции 23 технического задания «МФУ тип 2»: уровень шума в режиме работы, дБ **49.6, что не более 55**;
- по позиции 22 технического задания «МФУ тип 3»: уровень шума в режиме работы, дБ **55, что не более 55**;
- по позиции 23 технического задания «МФУ тип 4»: уровень шума в режиме работы, дБ **60, что не более 60**;
- по позиции 16 технического задания «Принтер тип 1»: уровень шума в режиме работы, дБ **48.8, что не более 55**;
- по позиции 16 технического задания «Принтер тип 2»: уровень шума в режиме работы, дБ **50.2, что не более 60**.

В соответствии с вышеизложенным, считаем, что наши показатели в пределах запрашиваемых, следовательно, решение об отказе в доступе ООО «Бюро-Экспресс» к участию в электронном аукционе необоснованно и неправомерно.

На основании изложенного просим:

1. Рассмотреть данную жалобу, по существу.
2. Провести внеплановую проверку уполномоченного органа.
3. Отменить протоколы рассмотрения заявок и протокол проведения электронного аукциона.

Приложения:

- Выписка из ЕГРЮЛ. (ЕГРЮЛ300818.PDF)
- Протокол рассмотрения заявок (Протокол рассмотрения заявок.PDF)
- Полномочия директора (Полномочия директора.pdf)
- Заявка (Заявка.pdf)

Директор
ООО «Бюро-Экспресс»

/ Щоть Владимир Викторович

20.09.2018